

LISTINO 2006-2007

PIANTE FORESTALI			
Specie	Provenienza seme	Tipologia	Prezzo Euro
ABIES (Pinaceae)			
Abies alba	L.N.B.S. n.65	S1	0,50
Abies alba	L.N.B.S. n.71	SX	0,60
Abies alba	L.N.B.S. n.65	V1	1,50
Abies normandiana	Levico (BL)	V1	1,50
ACER (Aceraceae)			
Acer campestre	Emilia Romagna	S1	0,40
Acer campestre	Emilia Romagna	S2	0,50
Acer campestre	Emilia Romagna	SX	0,55
Acer campestre	Emilia Romagna	V1	1,00
Acer campestre	Emilia Romagna	V2	1,25
Acer campestre	Spello (PG)	VX	1,30
Acer monspessulanum	Spello (PG)	S2	0,50
Acer opalus	Alto Tevere (AR)	S1	0,40
Acer opalus	Alto Tevere (AR)	V1	1,00
Acer pseudoplatanus	Viamaggio (AR)	FX	1,30
Acer pseudoplatanus	Carpegna (PU)	S1	0,40
Acer pseudoplatanus	Valle Ancione (AR)	S2	0,50
Acer pseudoplatanus	Viamaggio (AR)	SX	0,55
Acer pseudoplatanus	Carpegna (PU)	V1	1,00
Acer pseudoplatanus	Valle Ancione (AR)	V2	1,25
Acer pseudoplatanus	Viamaggio (AR)	VX	1,30
Acer saccharinum	Spello (PG)	VX	1,40
ALBIZIA (Leguminosae)			
Albizia julibrissin	Spello (PG)	V2	1,25
ALNUS (Betulaceae)			
Alnus cordata	Calabria	S1	0,40
Alnus cordata	San Mariano (AR)	S1	0,40
Alnus cordata	Campi di Busurgi (RC)	S2	0,50
Alnus cordata	S. Martino V. (RO)	SX	0,60
Alnus cordata	Calabria	V1	1,00
Alnus cordata	Reggio Calabria (RC)	V2	1,25
Alnus glutinosa	Bologna (BO)	S2	0,50
Alnus glutinosa	Bologna (BO)	V1	1,00
Alnus glutinosa	Bologna (BO)	V2	1,25

AMELANCHIER (Rosaceae)			
Amelanchier ovalis	Sigillo (PG) *	V1	2,00
CARPINUS (Corylaceae)			
Carpinus betulus	Alto Tevere (AR)	S1	0,40
Carpinus betulus	App. toscano-romagnolo (AR)	S2	0,50
Carpinus betulus	Alto Tevere (AR)	V1	1,00
Carpinus betulus	App. toscano-romagnolo (AR)	V2	1,25
CASTANEA (Fagaceae)			
Castanea sativa	Serravalle (AR)	S1	1,25
Castanea sativa	Serravalle (AR)	S2	1,80
Castanea sativa	Casola Valsenio (RA)	SX	2,00
Castanea sativa	Sasso Marconi (BO)	SX	2,00
CEDRUS (Pinaceae)			
Cedrus atlantica	Bologna (BO)	V1	1,50
Cedrus atlantica	Faenza (RA)	V2	1,55
Cedrus atlantica	Emilia Romagna	VX	1,60
Cedrus atlantica	Lago Maggiore (VB)	VX	1,60
Cedrus deodara	Monte Baldo (VR)	FX	1,40
Cedrus deodara	San Zeno di Montagna (VR)	V1	1,00
Cedrus deodara	Emilia Romagna	V2	1,25
Cedrus deodara	Lasize e Bardolino (VA)	VX	1,40
Cedrus deodara	Verona (VR)	VX	1,40
Cedrus libani	Bologna (BO)	V1	1,40
Cedrus libani	Emilia Romagna	V2	1,40
CELTIS (Ulmaceae)			
Celtis australis	App. toscano-romagnolo (AR)	FX	1,25
Celtis australis	Emilia Romagna	FX	1,25
Celtis australis	Spello (PG)	FX	1,25
Celtis australis	Bologna (BO)	S1	0,40
Celtis australis	Bologna (BO)	S2	0,50
Celtis australis	Bologna (BO)	SX	0,55
Celtis australis	Casentino (AR)	SX	0,55
Celtis australis	Bologna (BO)	V1	1,00
Celtis australis	Bologna (BO)	V2	1,20
Celtis australis	Bologna (BO)	VX	1,25
Celtis australis	Casentino (AR)	VX	1,25
CERCIS (Leguminosae)			
Cercis siliquastrum	Serra S.Abbondio (PU)	S1	0,50
Cercis siliquastrum	App. toscano-romagnolo	V1	1,25
Cercis siliquastrum	Serra S.Abbondio (PU)	V1	1,25
COLUTEA (Leguminosae)			

Colutea arborescens	Fossato di Vico (PG)	S1	0,50
Colutea arborescens	Bologna (BO)	S2	0,55
Colutea arborescens	Fossato di Vico (PG)	V1	1,00
Colutea arborescens	Bologna (BO)	V2	1,25
Colutea arborescens	Fossato di Vico (PG)	V2	1,25
CORNUS (Cornaceae)			
Cornus mas	Spello (PG) *	FX	2,00
Cornus mas	Emilia Romagna	S1	0,40
Cornus mas	Emilia Romagna	S2	0,50
Cornus mas	Emilia Romagna	V2	1,30
Cornus mas	Fossato di Vico (PG) *	V2	2,00
Cornus mas	Emilia Romagna	V1	1,25
Cornus sanguinea	App. tosco-romagnolo (AR)	FX	1,35
Cornus sanguinea	Spello (PG)	FX	1,35
Cornus sanguinea	Emilia Romagna	S1	0,40
Cornus sanguinea	Bologna (BO)	SX	0,55
Cornus sanguinea	Romagna	SX	0,55
Cornus sanguinea	Emilia Romagna	V1	1,25
Cornus sanguinea	Bologna (BO)	VX	1,35
Cornus sanguinea	Romagna	VX	1,35
CORYLUS (Corylaceae)			
Corylus avellana	Spello (PG) *	FX	2,00
Corylus avellana	App. tosco-romagnolo (AR)	S1	0,50
Corylus avellana	Spello (PG) *	S2	1,50
Corylus avellana	Monti Alburni (SA)	SX	0,80
Corylus avellana	App. tosco-romagnolo (AR)	V1	1,00
Corylus avellana	Gubbio (PG) *	V2	2,00
COTINUS (Anacardiaceae)			
Cotinus coggygria	Cantiano (PU)	V1	1,25
Cotinus coggygria	Spello (PG)	V1	1,25
Cotinus coggygria	Spello (PG)	V2	1,30
CRATAEGUS (Rosaceae)			
Crataegus monogyna	App. tosco-romagnolo (AR)	S1	0,40
Crataegus monogyna	Foresta Umbra (FG)	MX	1,30
Crataegus monogyna	Fossato di Vico (PG) *	V2	2,00
Crataegus monogyna	Foresta Umbra (FG)	V2	1,30
Crataegus monogyna	App. tosco-romagnolo (AR)	V1	1,25
CUPRESSUS (Cupressaceae)			
Cupressus sempervirens	Fontegreca (CE)	V1	1,25
Cupressus sempervirens	Spello (PG)	V2	1,30
ELEAGNUS (Elaeagnaceae)			

Elaeagnus angustifolia	Bologna (BO)	S1	0,40
Elaeagnus angustifolia	Bologna (BO)	S2	0,45
Elaeagnus angustifolia	Bologna (BO)	SX	0,50
Elaeagnus angustifolia	Bologna (BO)	V1	1,25
Elaeagnus angustifolia	Bologna (BO)	V2	1,30
Elaeagnus angustifolia	Bologna (BO)	VX	1,30
Elaeagnus umbellata	S. Martino V. (RO)	MX	1,00
Elaeagnus umbellata	S. Martino V. (RO)	S2	0,50
Elaeagnus umbellata	S. Martino V. (RO)	SX	0,60
Elaeagnus umbellata	S. Martino V. (RO)	V2	1,25
Elaeagnus umbellata	S. Martino V. (RO)	VX	1,30
EUONYMUS (Celastraceae)			
Euonymus europaeus	Monte Baldo (VR)	FX	1,35
Euonymus europaeus	Umbria	V1	1,25
Euonymus europaeus	Ravenna (RA)	V2	1,30
FAGUS (Fagaceae)			
Fagus sylvatica	L.N.B.S. n.116 Abetone (PT)	S2	0,65
FRAXINUS (Oleaceae)			
Fraxinus angustifolia	App. toscano-romagnolo (AR)	S2	0,45
Fraxinus angustifolia	Emilia Romagna	S1	0,40
Fraxinus angustifolia	App. toscano-romagnolo	SX	0,60
Fraxinus angustifolia	Parco dei Cedri (BO)	SX	0,60
Fraxinus angustifolia	App. toscano-romagnolo (AR)	V2	1,25
Fraxinus angustifolia	App. toscano-romagnolo (AR)	VX	1,30
Fraxinus angustifolia	Emilia Romagna	VX	1,30
Fraxinus excelsior	App. toscano-romagnolo (AR)	FX	1,30
Fraxinus excelsior	Svolta del Podere (AR)	S1	0,40
Fraxinus excelsior	Svolta del Podere (AR)	S2	0,45
Fraxinus excelsior	App. toscano-romagnolo	SX	0,60
Fraxinus excelsior	La Rocca (AR)	SX	0,60
Fraxinus excelsior	La Verna (AR)	SX	0,60
Fraxinus excelsior	Tizzano V.P.(PR)	SX	0,60
Fraxinus excelsior	Svolta del Podere (AR)	V2	1,25
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	F2	1,25
Fraxinus ornus	Valnerina (TR)	S1	0,40
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	S2	0,45
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	SX	0,60
Fraxinus ornus	Valnerina (TR)	V1	1,00
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	V2	1,25
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	FX	1,30
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	S1	0,40

Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	V1	1,00
Fraxinus ornus	App. toscano-romagnolo (AR)	VX	1,30
HIPPOPHAE (Eleagnaceae)			
Hippophae rhamnoides	Emilia Romagna	V1	2,00
Hippophae rhamnoides	Pennabilli in Val Marecchia (PU)	V1	2,00
Hippophae rhamnoides	Pennabilli in Val Marecchia (PU)	V2	2,00
Hippophae rhamnoides	Emilia Romagna	V2	2,00
JUGLANS (Juglandaceae)			
Juglans regia	Alto Tevere (AR) H.cm. 15-30	S1	1,00
Juglans regia	Alto Tevere (AR) H.cm. 30-50	S1	1,20
Juglans regia	Bleggio Superiore (TN) H.cm. 15-30	S1	1,00
Juglans regia	Casola Valsenio (RA) H.cm.15-30	S1	1,00
Juglans regia	Giffoni Valle Piana (SA) H.cm. 15-30	S1	1,00
Juglans regia	Neviano degli Arduini (PR) H.cm. 30-50	S1	1,20
Juglans regia	Sant'Anna d'Alfaedo (VR) H.cm.15-30	S1	1,00
Juglans regia	Valle Peligna (AQ) H.cm. 15-30	S1	1,00
Juglans regia	Valle Peligna (AQ) H.cm.30-50	S1	1,20
Juglans regia	Sant'Anna d'Alfaedo (VR) H.cm.50-80	S2	1,50
Juglans regia	Sant'Anna d'Alfaedo (VR) H.cm.80-100	S2	1,65
Juglans regia	Sardone (SA) H.cm.50-80	S2	1,50
Juglans regia	Alto Tevere (AR) H.cm.>125	SX	3,00
Juglans regia	Sardone (SA) H.cm.100-125	SX	2,50
Juglans regia	Valle Peligna (AQ) H.cm.>125	SX	3,00
Juglans regia	Alto Tevere (AR) H.cm. 15-30	V1	1,70
Juglans regia	Casola Valsenio (RA) H.cm.15-30	V1	1,70
Juglans regia	Castel San Pietro Terme (BO) H.cm.30-50	V1	1,80
Juglans regia	Neviano degli Arduini (PR) H.cm. 15-30	V1	1,70
Juglans regia	Sant'Anna d'Alfaedo (VR) H.cm. 30-50	V1	1,80
Juglans regia	Sardone (SA) H.cm.15-30	V1	1,70
Juglans regia	Valle Peligna (AQ) H.cm. 30-50	V1	1,80
Juglans regia	Valle Peligna (AQ) H.cm.15-30	V1	1,70
Juglans regia	Casola Valsenio (RA) H.cm.15-30	V2	1,80
Juglans regia	Sardone (SA) H.cm.15-30	V2	1,80
Juglans regia	Valle Peligna (AQ) H.cm.15-30	V2	1,80
Juglans regia	Monti Lessini (VR)	VX	1,60
Juglans regia	Sardone (SA) H.cm. 15-30	VX	1,60
Juglans regia	Valle Peligna (AQ)	VX	1,60
JUNIPERUS (Cupressaceae)			
Juniperus communis	Dondana di Gubbio (PG) *	V1	2,00
Juniperus oxicedrus	Fossato di Vico (PG) *	V1	2,00
LABURNUM (Leguminosae)			

Laburnum alpinum	App. tosco-romagnolo (AR)	S2	0,65
Laburnum anagyroides	Monte Subasio (PG)	S1	0,60
Laburnum anagyroides	Emilia Romagna	SX	0,70
Laburnum anagyroides	Monte Subasio (PG)	V1	1,25
Laurus (Lauraceae)			
Laurus nobilis	Monte Morello (FI)	V1	2,00
LIGUSTRUM (Oleaceae)			
Ligustrum vulgare	Campodiegoli (AN)	S1	0,85
Ligustrum vulgare	Ravenna (RA)	SX	0,90
Ligustrum vulgare	Lago di Alviano Comune di Guardia (TR)	V1	1,65
Ligustrum vulgare	Sigillo (PG)	V1	1,65
MALUS (Rosaceae)			
Malus sylvestris	Spello (PG) *	FX	2,00
Malus sylvestris	Basilicata	S1	0,50
Malus sylvestris	Potenza (PZ)	S2	0,60
Malus sylvestris	Basilicata	V1	1,25
Malus sylvestris	Basilicata	V3	1,35
MORUS (Moraceae)			
Morus alba	Verona (VR)	FX	2,00
Morus alba	Bologna (BO)	S2	0,50
Morus alba	Bologna (BO)	V1	2,00
Morus alba	Verona (VR)	SX	0,60
Morus nigra	Verona (VR)	FX	1,30
Morus nigra	Bologna (BO)	S1	0,40
Morus nigra	Bologna (BO)	S2	0,50
Morus nigra	Bologna (BO)	SX	0,60
Morus nigra	Verona (VR)	SX	0,60
Morus nigra	Bologna (BO)	V1	1,25
Morus nigra	Fossato di Vico (PG)	V2	1,30
OSTRYA (Corylaceae)			
Ostrya carpinifolia	Spello (PG)	S1	0,40
Ostrya carpinifolia	Arboreto di Spello (PG)	S2	0,45
Ostrya carpinifolia	Ferrara (FE)	S2	0,45
Ostrya carpinifolia	Toscanello di Dozza (BO)	SX	0,50
Ostrya carpinifolia	Ferrara (FE)	V2	1,25
Ostrya carpinifolia	Toscanello di Dozza (BO)	VX	1,25
PHYSALIS (Solanaceae)			
Physalis alkekengi	Gubbio (PG) *	V2	2,00
PICEA (Pinaceae)			
Picea abies	L.N.B.S. n.22 Val Meledrio (TN)	S1	0,50
Picea abies	L.N.B.S. n.23	V1	1,30

PINUS (Pinaceae)			
Pinus halepensis	L.N.B.S. n. 50	FX	1,25
Pinus halepensis	L.N.B.S. n. 60	FX	1,25
Pinus halepensis	L.N.B.S. n. 53	SX	0,60
Pinus halepensis	L.N.B.S. n. 55 Litorale Tarantino	V1	1,00
Pinus halepensis	L.N.B.S. n. 55	V2	1,10
Pinus halepensis	L.N.B.S. n. 53	VX	1,25
Pinus mugo var. pumilo	Maiella (AQ)	V1	1,00
Pinus mugo var. pumilo	Maiella (AQ)	V2	1,25
Pinus mugo var. pumilo	Maiella (AQ)	VX	1,40
Pinus nigra v. austriaca	Trieste (TS)	MX	1,10
Pinus nigra v. austriaca	Trieste (TS)	SX	0,60
Pinus nigra v. austriaca	Carso triestino (TS)	V1	1,00
Pinus nigra v. austriaca	Carso triestino (TS)	V2	1,10
Pinus nigra v. austriaca	Trieste (TS)	VX	1,25
Pinus nigra v. calabrica	L.N.B.S. n. 122	MX	1,10
Pinus nigra v. calabrica	L.N.B.S. n. 122	SX	2,00
Pinus nigra v. calabrica	L.N.B.S. n. 123	SX	2,00
Pinus nigra v. calabrica	L.N.B.S. n. 123	V1	1,00
Pinus nigra v. calabrica	L.N.B.S. n. 123	V2	1,10
Pinus nigra v. calabrica	L.N.B.S. n. 123	VX	1,25
Pinus nigra v. Villetta Barrea	L.N.B.S. n. 83	MX	1,10
Pinus nigra v. Villetta Barrea	L.N.B.S. n. 83	SX	2,00
Pinus nigra v. Villetta Barrea	L.N.B.S. n. 83	V1	1,00
Pinus nigra v. Villetta Barrea	L.N.B.S. n. 83	V2	1,10
Pinus nigra v. Villetta Barrea	L.N.B.S. n. 83	VX	1,25
Pinus pinaster	L.N.B.S. n. 118	V1	1,00
Pinus pinaster	L.N.B.S. n. 118	V2	1,25
Pinus pinaster	L.N.B.S. n. 118	VX	1,30
Pinus pinea	Duna Feniglia (GR)	FX	1,60
Pinus pinea	L.N.B.S. n.17	FX	1,60
Pinus pinea	L.N.B.S. n.67	FX	1,60
Pinus pinea	Montebello Jonico (RC)	FX	1,60
Pinus pinea	L.N.B.S. n. 67	V1	1,25
Pinus pinea	L.N.B.S. n. 67	V2	1,30
Pinus pinea	Spello (PG)	V2	1,30
Pinus pinea	Castellina Chianti (SI)	VX	1,50
Pinus pinea	Duna Feniglia (GR)	VX	1,50
Pinus pinea	L.N.B.S. n. 17	VX	1,50
Pinus pinea	Montebello Jonico (RC)	VX	1,50
Pinus sylvestris	L.N.B.S n.86	MX	1,25

Pinus sylvestris	Fenestrelle (TO)	S1+MX	1,25
Pinus sylvestris	Marzabotto (BO) Loc. Luminasio	V1	1,00
Pinus sylvestris	Marzabotto (BO)	V2	1,25
Pinus sylvestris	L.N.B.S n.28	VX	1,30
Pinus sylvestris	L.N.B.S n.86	VX	1,30
PRUNUS (Rosaceae)			
Prunus avium	Alto Tevere (AR) H.cm.15-30	S1	0,55
Prunus avium	Alto Tevere (AR) H.cm.30-50	S1	0,65
Prunus avium	Alto Tevere (AR) H.cm.50-80	S1	0,75
Prunus avium	Arboreto di Spello (PG) H.cm.30-50	S1	0,65
Prunus avium	Spello (PG) H.cm. 15-30	S1	0,55
Prunus avium	Spoletto (PG) H.cm. 30-50	S1	0,65
Prunus avium	Valnerina (PG) H.cm. 15-30	S1	0,55
Prunus avium	Alto Tevere (AR) H.cm.80-100	S2	0,90
Prunus avium	Spello (BO) H.cm.80-100	S2	0,90
Prunus avium	Tizzano-Sasso Marconi (BO) H.cm.50-80	S3	0,75
Prunus avium	Alto Tevere (AR)	V1	1,25
Prunus avium	Spello (PG)	V1	1,25
Prunus avium	Spoletto (PG)	V1	1,25
Prunus avium	Valnerina (PG)	V1	1,25
Prunus avium	Alta Valle Marecchia (AR)	V2	1,30
Prunus avium	Conco e Lusiana (VI) H.cm.80-100	S2	0,90
Prunus avium	Monte Baldo (VR) H.cm.50-80	S2	0,75
Prunus avium	Schio (VI) H.cm.>100	S2	1,00
Prunus avium	Alta Valle Marecchia (AR) H.cm.50-80	S3	0,75
Prunus avium	Casola Valsenio (RA) H.cm.80-100	S3	0,90
Prunus cerasifera	Bologna (BO)	V1	1,00
Prunus cerasifera	Fossato di Vico (PG) *	V1	2,00
Prunus mahaleb	Fossato di Vico (PG) *	S1	1,50
Prunus mahaleb	Fossato di Vico (PG) *	V1	2,00
Prunus spinosa	Spello (PG) *	FX	2,00
Prunus spinosa	Bologna (BO)	S1	0,60
Prunus spinosa	App. tosco-romagnolo (AR)	SX	0,90
Prunus spinosa	Bologna (BO)	V1	1,00
Prunus spinosa	Bologna (BO)	V2	1,25
Prunus spinosa	Fossato di Vico (PG) *	V2	2,00
Prunus spinosa	App. tosco-romagnolo (AR)	VX	1,30
PSEUDOTSUGA (Pinaceae)			
Pseudotsuga menziesii	Liconia (AR)	V/2,5 lt.	2,50
Pseudotsuga menziesii	Consuma (AR)	V1	1,40
PYRACANTHA (Rosacea)			

Pyracantha coccinea	Gualdo Tadino (PG) *	V1	2,00
Pyracantha coccinea	Assisi (PG) *	V2	2,00
Pyracantha coccinea	Gubbio (PG) *	V2	2,00
Pyracantha coccinea	Spello (PG) *	VX	2,00
PYRUS (Rosaceae)			
Pyrus pyraister	Emilia Romagna	FX	1,40
Pyrus pyraister	Bologna (BO)	S2	0,65
Pyrus pyraister	Bologna (BO)	SX	0,90
Pyrus pyraister	Bologna (BO)	V2	1,30
Pyrus pyraister	Gubbio (PG) *	V2	2,00
Pyrus pyraister	Bologna (BO)	VX	1,40
Pyrus pyraister	Emilia Romagna	SX	0,90
QUERCUS (Fagaceae)			
Quercus cerris	Alto Tevere (AR)	FX	0,95
Quercus cerris	Pupaggi di Sellano (PG)	FX	0,95
Quercus cerris	Pupaggi di Sellano (PG)	V1	1,00
Quercus cerris	Pupaggi di Sellano (PG)	V2	1,25
Quercus cerris	Alta Valle Marecchia (AR)	FX	0,95
Quercus cerris	Pupaggi di Sellano (PG)	VX	1,40
Quercus frainetto	Manziana (Roma)	V1	1,00
Quercus ilex	Montalcino (SI)	FX	1,40
Quercus ilex	Ris.naturale Ravenna (RA)	FX	1,40
Quercus ilex	Sassovivo di Foligno (PG)	V1	1,00
Quercus ilex	Sassovivo di Foligno (PG)	V2	1,25
Quercus ilex	Sassovivo di Foligno (PG)	VX	1,40
Quercus petraea	Boschi di Carrega (PR)	FX	0,95
Quercus petraea	Sampejre (CN)	FX	0,95
Quercus petraea	Cascina Bosserino (GE)	V1	1,00
Quercus petraea	Monte Gaggion (VI)	V1	1,00
Quercus petraea	Monte Corona (PG)	V2	1,25
Quercus petraea	Casalecchio di Reno (BO)	VX	1,40
Quercus petraea	Eremo di Tizzano (BO)	VX	1,40
Quercus pubescens	Monti del Chianti (AR)	FX	1,40
Quercus pubescens	Rivotorto d'Assisi (PG)	FX	1,25
Quercus pubescens	Rivotorto d'Assisi (PG)	V1	1,00
Quercus pubescens	Spello (PG)	V2	1,40
Quercus pubescens	App. toscano-romagnolo (AR)	FX	1,40
Quercus pubescens	Rivotorto d'Assisi (PG)	FX	1,40
Quercus robur	Ravenna (RA)	FX	1,40
Quercus robur	Boscofontana (MN)	V1	1,00
Quercus robur	Bologna (BO)	V2	1,25

Quercus robur	Pumenego (BG)	VX	1,40
Quercus robur	Ris.naturale Ravenna (RA)	VX	1,40
RHAMNUS (Rhamnaceae)			
Rhamnus cathartica	Gubbio (PG)	FX	1,25
RIBES (Saxifragaceae)			
Ribes multiflorum	Gualdo Tadino (PG) *	V2	2,00
Ribes uva-crispa	Castelluccio (PG) *	V2	2,00
ROBINIA (Leguminoseae)			
Robinia pseudoacacia	Spello (PG)	S1	0,50
Robinia pseudoacacia	Arboreto di Spello (PG)	S2	0,60
Robinia pseudoacacia	Spello (PG)	V1	1,40
ROSA (Rosaceae)			
Rosa canina	Emilia Romagna	V1	1,40
Rosa canina	Bologna (BO)	V2	1,50
Rosa canina	Fossato di Vico (PG) *	V2	2,00
Rosa canina	Emilia Romagna	VX	1,70
Rosa rubiginosa	Fossato di Vico (PG) *	V1	2,00
Rosa rubiginosa	Lazio	V2	1,40
Rosa rubiginosa	Spello (PG) *	V1	2,00
Rosa rugosa	Ferrara (FE)	V1	1,40
SALIX (Salicaceae)			
Salix alba argentea	Valtopina (PG)	M2	2,00
Salix apennina	Valtopina (PG)	M2	2,00
Salix eleagnus	Valtopina (PG)	M2	2,00
Salix pentandra	Valtopina (PG)	MX	2,00
Salix purpurea	Valtopina (PG)	MX	2,00
Salix tortuosa	Valtopina (PG)	M2	2,00
Salix triandra	Valtopina (PG)	M2	2,00
SAMBUCUS (Caprifoliaceae)			
Sambucus nigra	Pistoia (PT)	S2	0,80
Sambucus nigra	Fossato di Vico (PG) *	V1	2,00
Sambucus nigra	Fossato di Vico (PG) *	V2	2,00
Sambucus nigra	Pistoia (PT)	V2	2,00
SORBUS (Rosaceae)			
Sorbus aria	App. toscano-romagnolo (AR)	MX	1,30
Sorbus aria	Alto Tevere (AR)	S1	0,60
Sorbus aria	App.tosco-romagnolo (AR)	SX	0,70
Sorbus aria	Alto Tevere (AR)	V1	1,40
Sorbus aria	App. toscano-romagnolo (AR)	VX	1,50
Sorbus aucuparia	App. toscano-romagnolo (AR)	S1	0,60
Sorbus aucuparia	App. toscano-romagnolo (AR)	V1	1,40

Sorbus domestica	Pietralunga (PG) *	S1	1,50
Sorbus domestica	Pietralunga (PG) *	V1	2,00
Sorbus domestica	Spoletto (PG) *	V2	2,00
Sorbus torminalis	Pietralunga (PG) *	S1	1,50
Sorbus torminalis	San Venanzo (TR) *	S1	1,50
Sorbus torminalis	Spoletto (PG) *	S1	1,50
Sorbus torminalis	Spoletto (PG) *	S2	1,50
Sorbus torminalis	Foresta Umbra (FG)	S2+V2	1,50
Sorbus torminalis	Ravenna (RA)	S3	0,60
Sorbus torminalis	Foresta Umbra (FG)	SX	0,70
Sorbus torminalis	Foresta Umbra (FG)	V/2,5 lt.	2,00
Sorbus torminalis	Pietralunga (PG) *	V1	2,00
Sorbus torminalis	San Venanzo (TR) *	V1	2,00
Sorbus torminalis	Spoletto (PG) *	V1	2,00
Sorbus torminalis	Foresta Umbra (FG)	V2	1,25
Sorbus torminalis	Spoletto (PG) *	V2	2,00
Sorbus torminalis	Ravenna (RA)	V3	1,25
Sorbus torminalis	Foresta Umbra (FG)	VX	1,50
Sorbus torminalis	Arcugnano (VI)	V3	1,25
SPARTIUM (Leguminosae)			
Spartium junceum	App. toscano-romagnolo (AR)	MX	1,10
Spartium junceum	Emilia Romagna	MX	1,10
Spartium junceum	App. toscano-romagnolo (AR)	S1	0,40
Spartium junceum	App. toscano-romagnolo (AR)	S2	0,45
Spartium junceum	App. toscano-romagnolo (AR)	V1	1,25
Spartium junceum	App. toscano-romagnolo (AR)	V2	1,30
Spartium junceum	App. toscano-romagnolo (AR)	VX	1,40
TEUCRIUM (Labiatae)			
Teucrium flavum	Monte Subasio (PG)	V2	1,25
TILIA (Tiliaceae)			
Tilia cordata	Emilia Romagna	S1	0,65
Tilia cordata	Bologna (BO)	S2	0,70
Tilia cordata	Roana (VI)	SX	0,80
Tilia cordata	Emilia Romagna	V1	1,25
Tilia cordata	Bologna (BO)	V2	1,40
Tilia cordata	Roana (VI)	VX	1,50
Tilia platyphyllos	Alto Tevere (AR)	S1	0,65
Tilia platyphyllos	App. toscano-romagnolo (AR)	S2	0,70
Tilia platyphyllos	Alto Tevere (AR)	V1	1,25
Tilia platyphyllos	App. toscano-romagnolo (AR)	V2	1,40
ULMUS (Ulmaceae)			

Ulmus laevis	Pedemonte (VR)	S1	0,70
Ulmus minor (campestris)	Alto Tevere (AR)	S1	0,70
Ulmus minor (campestris)	Alto Tevere (AR)	S2	0,80
Ulmus pumila	Bassa Val Adige (BZ)	S1	0,70

NOCI INNESTATE

Specie	Tipologia	H/cm	Prezzo Euro
JUGLANS REGIA Cultivar da legno/frutto			
J.r. Corne	CØ20	<80	11,00
J.r. Corne	CØ20	80-120	12,00
J.r. Corne	CØ20	>120	13,00
J.r. Franquette	CØ20	<80	11,00
J.r. Franquette	CØ20	80-120	12,00
J.r. Franquette	CØ20	>120	13,00
J.r. Hartley	CØ20	<80	11,00
J.r. Hartley	CØ20	80-120	12,00
J.r. Hartley	CØ20	>120	13,00
J.r. Malizia	CØ20	<80	11,00
J.r. Malizia	CØ20	80-120	12,00
J.r. Malizia	CØ20	>120	13,00
J.r. Melannayse	CØ20	<80	11,00
J.r. Melannayse	CØ20	80-120	12,00
J.r. Melannayse	CØ20	>120	13,00
J.r. Parisienne	CØ20	<80	11,00
J.r. Parisienne	CØ20	80-120	12,00
J.r. Parisienne	CØ20	>120	13,00
JUGLANS REGIA Cultivar da frutto			
J.r. Chandler	CØ20	<80	11,00
J.r. Chandler	CØ20	80-120	12,00
J.r. Chandler	CØ20	>120	13,00
J.r. Lara	CØ20	<80	11,00
J.r. Lara	CØ20	80-120	12,00
J.r. Midland	CØ20	<80	11,00
J.r. Midland	CØ20	80-120	12,00
J.r. Midland	CØ20	>120	13,00
J.r. Romagnola	CØ20	<80	11,00
J.r. Romagnola	CØ20	80-120	12,00
J.r. Romagnola	CØ20	>120	13,00
J.r. Serr	CØ20	<80	11,00
J.r. Serr	CØ20	80-120	12,00

J.r. Serr	CØ20	>120	13,00
J.r. Sorrento	CØ20	<80	11,00
J.r. Sorrento	CØ20	80-120	12,00
J.r. Sorrento	CØ20	>120	13,00
J.r.Spellana	CØ20	<80	11,00

PIOPPI

Specie	Clone	crf/cm.	Prezzo Euro
POPULUS DI 2 ANNI (P/2)			
P.euroamericana	I-214	8-9,5	1,80
P.euroamericana	I-214	9,5-12	2,40
P.euroamericana	I-214	12-14,5	3,00
P.euroamericana	I-214	14,5-17	3,60
P.euroamericana	I-214	>17	4,00
P.alba	Villafranca	8-9,5	2,00
P.alba	Villafranca	9,5-12	2,60
P.alba	Villafranca	12-14,5	3,20
P.alba	Villafranca	14,5-17	3,80
P.alba	Villafranca	>17	4,20
P.euroamericana	L.Avanzo	8-9,5	1,80
P.euroamericana	L.Avanzo	9,5-12	2,40
P.euroamericana	L.Avanzo	12-14,5	3,00
P.euroamericana	L.Avanzo	14,5-17	3,60
P.euroamericana	L.Avanzo	>17	4,00
P.euroamericana (clone maschio)	Bellini	8-9,5	1,80
P.euroamericana (clone maschio)	Bellini	9,5-12	2,40
P.euroamericana (clone maschio)	Bellini	12-14,5	3,00
P.euroamericana (clone maschio)	Bellini	14,5-17	3,60
P.euroamericana (clone maschio)	Bellini	>17	4,00
POPULUS DI 1 ANNO (P/1)			
P.euroamericana	I-214	8-9,5	1,60
	L.Avanzo	9,5-11	1,80
	Bellini	oltre 11	2,20
	Villafranca		

Tartufigene

Specie	Età	Descrizione	Prezzo Euro
CORYLUS (Corylaceae) MICORRIZAZIONE CERTIFICATA			
C.avellana	TF1	T.melanosporum	11,50

C.avellana	TF1	T.aestivum	9,50
C.avellana	TF1	T.uncinatum	9,50
C.avellana	TF1	T.brumale	9,50
C.avellana	TF2	T.melanosporum	11,50
C.avellana	TF2	T.aestivum	9,50
C.avellana	TF2	T.borchi	9,50

OSTRYA (Corylaceae) MICORRIZAZIONE CERTIFICATA

O.carpinifolia	TF1	T.melanosporum	11,50
O.carpinifolia	TF1	T.aestivum	9,50
O.carpinifolia	TF1	T.uncinatum	9,50
O.carpinifolia	TF1	T.brumale	9,50
O.carpinifolia	TF2	T.melanosporum	11,50
O.carpinifolia	TF2	T.uncinatum	9,50
O.carpinifolia	TF2	T.melanosporum+brumale	10,50

QUERCUS (Fagaceae) MICORRIZAZIONE CERTIFICATA

Q.cerris	TF1	T.melanosporum	11,50
Q.cerris	TF1	T.aestivum	9,50
Q.cerris	TF1	T.uncinatum	9,50
Q.cerris	TF2	T.melanosporum	11,50
Q.cerris	TF2	T.aestivum	9,50
Q.ilex	TF1	T.melanosporum	11,50
Q.ilex	TF1	T.aestivum	9,50
Q.ilex	TF1	T.uncinatum	9,50
Q.ilex	TF2	T.melanosporum	11,50
Q.ilex	TF2	T.aestivum	9,50
Q.ilex	TF2	T.uncinatum	9,50
Q.pubescens	TF1	T.melanosporum	11,50
Q.pubescens	TF1	T.aestivum	9,50
Q.pubescens	TF1	T.uncinatum	9,50
Q.pubescens	TF1	T.brumale	9,50
Q.pubescens	TF2	T.melanosporum	11,50
Q.pubescens	TF2	T.aestivum	9,50
Q.pubescens	TF2	T.uncinatum	9,50
Q.pubescens	TF2	T.borchi	9,50

OLIVI

Specie	Tipologia	H/cm	Prezzo Euro
OLEA europea			
O.e.nostrale di Rigali	C 15x15x20	80-100	8,00
O.e.nostrale di Rigali	C 15x15x20	100-125	9,00

O.e.maurino	C 15x15x20	100-125	7,00
O.e.bianchera	C 15x15x20	150-175	7,00
O.e.cipressino	CØ18	125-150	7,00
O.e.frantoio	CØ18	125-150	7,00
O.e.leccino	CØ18	125-150	7,00
O.e.leccino	CØ20	125-150	7,00
O.e.moraiolo	CØ18	125-150	7,00
O.e.moraiolo	CØ18	150-175	8,00
O.e.moraiolo	CØ18	100-125	6,00
O.e.pendolino	CØ18	100-125	6,00
O.e.pendolino	CØ18	125-150	7,00
OLEA europea - BIOLOGICI CERTIFICATI			
O.e.leccino	C 15x15x20	125-150	9,00
O.e.frantoio	C 15x15x20	125-150	9,00
O.e.moraiolo	C 15x15x20	125-150	9,00
O.e.pendolino	C 15x15x20	125-150	9,00
OLEA europea - DA MENSA			
O.e.ascolana	C 15x15x20	125-150	8,00
O.e.bella di Spagna	C 15x15x20	125-150	8,00
O.e.dolce agogia	C 15x15x20	125-150	8,00
O.e.itrana	C 15x15x20	125-150	8,00
O.e.carolea	C 15x15x20	125-150	8,00
O.e.nocellara	C 15x15x20	125-150	8,00
LEGENDA			
S1=semenzali di un anno a radice nuda			
S2=semenzali di due anni a radice nuda			
S1+T1=trapianti di un anno (S+T) a radice nuda			
S2+T2=trapianti di due anni (S+T) a radice nuda			
F1=piantine di un anno allevate in sacchetto di polietilene da litri 1 circa			
F2=piantine di due anni allevate in sacchetto di polietilene da litri 1 circa			
V1=piantine di un anno in vasetto			
V2=piantine di due anni in vasetto			
M1=piantine di un anno allevate in multicontenitore			
M2=piantine di due anni allevate in multicontenitore			
P/1=pioppelle di un anno di vivaio classificate per circonferenza secondo normativa CE			
P/2=pioppelle di due anni di vivaio classificate per circonferenza secondo normativa CE			
RN=piante per alberature e verde urbano a radice nuda			
B=piante coperte da brevetto			
Z=piante per alberature e verde urbano con zolla di terra			
C=piante in contenitore il cui numero successivo indica il diametro in cm. del contenitore			

TF1 =piante tartufigene di un anno in contenitore da litri 1,5 circa
TF2 =piante tartufigene di due anni in contenitore da litri 1,5 circa
X =piante di varie tipologie di 3 o più anni
exTF =piante ex tartufigene non certificate soggette al D.lgs. n.386/2003
* =materiale indigeno umbro
Le piante vengono fornite con apposita certificazione di provenienza o idoneità alla distribuzione

PICCOLO DIZIONARIO dei nomi comuni delle piante

A

Abelia: *Abelia rupestris*

Abete: *Abies spp-Picea spp*

Abete bianco: *Abies alba*

Abete bianco d'America: *Picea glauca*

Abete dei balcani: *Picea omorika*

Abete del Caucaso: *Abies nordmanniana*

Abete del Colorado: *Abies concolor*

Abete delle Montagne Rocciose: *Picea pungens*

Abete della Germania: *Picea Abies*

Abete di Moscovia: *Picea Abies*

Abete di Serbia: *Picea omorika*

Abete di Sitka: *Picea sitchensis*

Abete di Spagna: *Abies pinsapo*

Abete greco: *Abies cephalonica*

Abete nobile: *Abies nobilis*

Abete odoroso d'America: *Pseudotsuga menziesii*

Abete pungente: *Picea pungens*

Abete rosso: *Picea abies*

Acacia: *Acacia, Robinia pseudoacacia*

Acacia a legno nero: *Acacia melanoxylon*

Acacia australiana: *Acacia melanoxylon*

Acacia blu: *Acacia cyanophylla*

Acacia di Costantinopoli: *Albizia julibrissin*

Acacia rosa: *Albizia julibrissin*

Acer: *Acer spp*

Acer alpino: *Acer opalus*

Acer argentato: *Acer saccharinum*

Acer campestre: *Acer campestre*

Acer da zucchero: *Acer saccharinum*

Acer della Virginia: *Acer negundo*

Acer giapponese: *Acer palmatum*

Acer italico: *Acer opalus*

Acero montano: *Acer pseudoplatanus*
Acero napoletano: *Acer opalus*
Acero riccio: *Acer platanoides*
Agazzino: *Pyracantha coccinea*
Agrifoglio: *Ilex spp*
Agrifoglio comune: *Ilex aquifolium*
Agrifoglio del Giappone: *Ilex crenata*
Alaterno: *Rhamnus alaternus*
Albero dei gigli: *Magnolia x soulangiana*
Albero dei rosari: *Melia azedarach*
Albero del sole: *Ceratonia siliqua*
Albero della manna: *Fraxinus ornus*
Albero della morte: *Taxus spp*
Albero della nebbia: *Cotinus coggygria*
Albero della vita: *Thuja spp*
Albero delle fragole: *Arbutus unedo*
Albero di Giuda: *Cercis siliquastrum*
Albero di Natale: *Picea abies*
Albero pagoda: *Sophora japonica*
Albizzia: *Albizzia julibrissin*
Alloro: *Laurus nobilis*
Aronia: *Aronia floribunda*
Azalea: *Azalea japonica*
B
Bagolaro: *Celtis australis*
Bambù nano: *Sasa pygmaea*
Berretta del prete: *Euonymus Europeus*
Betulla: *Betula spp*
Betulla bianca: *Betula alba*
Betulla europea: *Betula alba*
Biancospino: *Crataegus spp*
Bignonia: *Bignonia spp*
Bosso: *Buxus spp*
Bossolo: *Buxus spp*
Buganvillea: *Buganvillea spp*
C
Callicarpa: *Callicarpa bodinieri giraldii*
Camelia: *Camelia japonica*
Carpino bianco: *Carpinus betulus*
Carpino nero: *Ostrya carpinifolia*
Carrubo: *Ceratonia siliqua*

Castagno: *Castanea sativa*
Castagno d'India: *Aesculus hippocastaneum*
Catalpa comune: *Catalpa bignonioides*
Ceanoto: *Ceanothus spp*
Cedro: *Cedrus spp*
Cedro bianco: *Libocedrus decurrens*
Cedro dell'Atlante: *Cedrus atlantica*
Cedro dell' Himalaya: *Cedrus deodara*
Cedro rosso del Giappone: *Cryptomeria japonica*
Cedro rosso di Virginia: *Juniperus virginiana*
Cerro: *Quercus cerris*
Cherria: *Kerria japonica*
Ciavardello: *Sorbus torminalis*
Ciliegio amaro: *Prunus cerasus*
Ciliegio nero: *Prunus serotina*
Ciliegio selvatico: *Prunus avium*
Cipressino: *Populus nigra*
Cipresso: *Cupressus spp*
Cipresso comune: *Cupressus sempervirens*
Cipresso dell'Arizona: *Cupressus arizonica*
Cipresso di Lawson: *Chamaecyparis lawsoniana*
Cipresso Sawara: *Chamaecyparis pisifera*
Citiso alpino: *Laburnum alpinum*
Corbezzolo: *Arbutus unedo*
Cordylina: *Dracena indivisa*
Corniolo: *Cornus spp*
Cotognastro: *Cotoneaster spp*
Crespino: *Berberis spp*
Crittomeria: *Cryptomeria japonica*

D

Deutzia: *Deutzia spp*
Douglasia: *Pseudotsuga menziesii*

E

Edera: *Hedera spp*
Edera comune: *Hedera helix*
Elce: *Quercus ilex*
Eleagno: *Eleagnus spp*
Erica: *Erica scoparia*
Eucalitto: *Eucalyptus spp*
Evonimo: *Euonymus spp*
Evonimo del Giappone: *Euonymus japonicus*

F

Faggio comune: *Fagus sylvatica*
Faggio europeo: *Fagus sylvatica*
Falsa acacia: *Albizia julibrissin*
Falso cipresso: *Chamaecyparis lawsoniana*
Falso gelsomino: *Rhynchospermum jasminoides*
Falso palissandro: *Jacaranda mimosaeifolia*
Falso pepe: *Schinus molle*
Farinaccio: *Sorbus aria*
Farnia: *Quercus robur*
Fico: *Ficus carica*
Fillirea: *Phillyrea angustifolia*
Fior d'Angelo: *Philadelphus spp*
Forsizia: *Forsythia viridissima*
Frassino: *Fraxinus spp*
Frassino a foglie strette: *Fraxinus angustifolia*
Frassino maggiore: *Fraxinus excelsior*
Fusaggine: *Euonymus europeus*

G

Gattice: *Populus alba*
Gelso bianco: *Morus alba*
Gelsomino: *Jasminum*
Gelsomino della Madonna: *Philadelphus coronarius*
Gelsomino primavera: *Jasminum privuminum*
Ginepro: *Juniperus spp*
Ginepro cinese: *Juniperus chinensis*
Ginepro comune: *Juniperus communis*
Ginepro di Virginia: *Juniperus virginiana*
Ginepro sabina: *Juniperus sabina*
Ginepro squamoso: *Juniperus squamata*
Ginestra: *Genista spp - Spartium junceum*
Ginestra dei carbonai: *Cytisus scoparius*
Ginestra di Spagna: *Spartium junceum*
Ginestra odorosa: *Spartium junceum*
Guajabo del Brasile: *Feijoa sellowiana*

K

Kumquat: *Citrus fortunella "Margarita"*

I

Ibisco della Cina: *Hibiscus rosa sinensis*
Ibisco della Siria: *Hibiscus syriacus*
Iperico: *Hypericum calycinum*

Ippocastano: *Aesculus hippocastaneum*

Ippocastano rosso: *Aesculus x carnea*

L

Lacrime della Madonna: *Symphoricarpos spp*

Larice europeo: *Larix decidua*

Lauro: *Laurus nobilis*

Lauroceraso: *Prunus laurocerasus*

Laurotino: *Viburnum tinus*

Lavanda: *Lavandula angustifolia*

Leccio: *Quercus ilex*

Leiland: *Cupressuscyparis leylandii*

Lentaggine: *Viburnum tinus*

Lentisco: *Pistacia lentiscus*

Leptospermo: *Leptospermum scoparium*

Libocedro: *Libocedrus decurrens*

Ligustro: *Ligustrum spp*

Lillà: *Syringa vulgaris*

Lillà delle Indie: *Melia azedarach*

Limone: *Citrus limon*

Loppo: *Acer campestre*

M

Maggiociondolo: *Laburnum anagyroides*

Magnolia comune: *Magnolia grandiflora*

Magnolia purpurea: *Magnolia liliiflora*

Maonia: *Mahonia aquifolium*

Marasco: *Prunus cerasus*

Mazza di San Giuseppe: *Nerium oleander*

Melo: *Malus spp*

Melo selvatico: *Malus sylvestris*

Melograno: *Punica granatum*

Mimosa: *Acacia spp*

Mimosa delle 4 stagioni: *Acacia retinoides*

Mirabolano a foglia rossa: *Prunus pissardi*

Mirto: *Myrtus communis*

Mirto crespato: *Lagetroemia indica*

Mortella: *Myrtus communis*

N

Nocciolo: *Corylus avellana*

Noce comune: *Juglans regia*

Noce nero d'America: *Juglans nigra*

O

Oleandro: *Nerium oleander*
Olivello: *Phillyrea angustifolia*
Olivello spinoso: *Hippophae rhamnoides*
Olivo: *Olea europea*
Olivo di Boemia: *Eleagnus angustifolia*
Olmo di Samaria: *Ptelea trifoliata*
Ontano comune: *Alnus glutinosa*
Ontano napoletano: *Alnus cordata*
Ontano nero: *Alnus glutinosa*
Oppio: *Acer campestre*
Orniello: *Fraxinus ornus*
Osmanto: *Osmanthus heterophyllus*

P

Palla di neve: *Viburnum opalus*
Pallon di Maggio: *Viburnum opalus*
Palma: *Washingtonia spp*
Palma delle Canarie: *Phoenix canariensis*
Palma di San Pietro: *Chamaerops humilis*
Palma maggiore: *Trachycarpus fortunei*
Palma nana: *Chamaerops humilis*
Peccio: *Picea abies*
Perastro: *Pyrus pyraister*
Pero: *Pyrus spp.*
Pero a foglie di mandorlo: *Pyrus amygdalisformis*
Pero selvatico: *Pyrus pyraister*
Pino: *Pinus spp*
Pino bruzio: *Pinus Brutia*
Pino cinese: *Pinus tabuliformis*
Pino d'Aleppo: *Pinus halepensis*
Pino d'Austria: *Pinus nigra*
Pino da pinoli: *Pinus pinea*
Pino dell'Eldar: *Pinus eldarica*
Pino dell'Himalaya: *Pinus wallichiana*
Pino delle Canarie: *Pinus canariensis*
Pino di Scozia: *Pinus sylvestris*
Pino domestico: *Pinus pinea*
Pino laricio: *Pinus nigra*
Pino loricato: *Pinus leucodermis*
Pino marittimo: *Pinus pinaster*
Pino montano: *Pinus mugo*
Pino nero: *Pinus nigra*

Pino silvestre: *Pinus sylvestris*
Pioppo bianco: *Populus alba*
Pioppo cipressino: *Populus nigra*
Pioppo nero: *Populus nigra*
Pioppo tremulo: *Populus tremula*
Piracanta: *Pyracantha* spp.
Pittosporo della Cina: *Pittosporum tobira*
Platano comune : *Platanus orientalis*
Poligala: *Polygala myrtifolia*
Potentilla arbustiva: *Potentilla fruticosa*
Pruno tardivo: *Prunus serotina*

Q

Quercia rossa d'America: *Quercus rubra*

R

Ramerino: *Rosmarinus officinalis*
Regina Margherita: *Callistemon* spp.
Rosmarino: *Rosmarinus officinalis*
Roverella: *Quercus pubescens*

S

Sabina: *Juniperus sabina*
Salice: *Salix*
Salice d'argento: *Salix alba*
Salice nero: *Salix nigra*
Salice odoroso: *Salix pentandra*
Salice piangente: *Salix babylonica*
Salvia comune: *Salvia officinalis*
Sanguinello: *Cornus sanguinea*
Scopa: *Erica scoparia*
Scotano: *Cotinus coggygria*
Sequoia gigante: *Sequoiadendron giganteum*
Sequoia sempreverde: *Sequoiadendron sempervirens*
Sicomoro: *Acer pseudoplatanus*
Sinforicarpo bianco: *Symphoricarpos albus*
Sinforina: *Symphoricarpos* spp.
Sofora: *Sophora japonica*
Sorbo degli uccellatori: *Sorbus aucuparia*
Sorbo domestico: *Sorbus domestica*
Sorbo montano: *Sorbus aria*
Sorbo selvatico: *Sorbus torminalis*
Spaccasassi: *Celtis australis*
Spigo: *Lavandula angustifolia*

Spino di Cristo: *Gleditsia triacanthos*

Spino di Giuda: *Gleditsia triacanthos*

Spirea: *Spirea spp*

Spirea blu: *Caryopteris*

Spirea del Giappone: *Spirea japonica*

Sughera: *Quercus suber*

T

Tamarice: *Tamarix gallica*

Tamerice: *Tamarix gallica*

Tasso: *Taxus spp*

Testucchio: *Acer campestre*

Tiglio nostrano: *Tilia platyphylla*

Tiglio selvatico: *Tilia cordata*

Tuia: *Thuja spp*

V

Vegelia: *Weigelia spp*

Viburnum americano: *Lantana camara*

Visciolo: *Prunus cerasus*

Vite del Canada: *Parthenocissus quinquefolia*

Vite vergine: *Parthenocissus tricuspidata*